




CLIVET
Home



ELFOControl³ EVO

Presentazione Prodotto

ELFOCONTROL3 EVO




NUOVA GRAFICA SEMPLICE E INTUITIVA

La grafica e l'ergonomia sono requisiti essenziali nell'era della digitalizzazione

Colori e icone ispirate all'alto design della nuova linea Clivet


Pochi comandi: semplici ed efficaci

Schedulazione e programmazione per un maggiore ottimizzazione delle risorse, del comfort e risparmio energetico



UN UNICO DENOMINATORE COMUNE

ELFOControl³ EVO : gestione integrata di tutto il sistema



SINERGIA CON LE UNITA' CLIVET EVO

- **ELFOFresh EVO** La soluzione per un comfort totale, non solo rinnovo dell'aria ma anche controllo della temperatura e dell'umidità dell'aria immessa in ambiente
- **SPHERA EVO** Il sistema integrato che oltre al riscaldamento e raffreddamento degli ambienti produce acqua calda sanitaria
- **SHEEN EVO** la nuova gamma di pompe di calore monoblocco full DC inverter condensate ad aria con refrigerante R32 per installazione esterna, disponibile in 6 grandezze da 24 kW a 62 kW.



NUOVE INTEGRAZIONI

TERMINALI:

- AURA AC (CFFA)
- AURA DC (CFF)
- ELFOspace BOX3 (CFK)
- ELFOspace WALL3 (CFW)



COMING SOON

AQUA da giugno 2020

ELFOPack da luglio 2020



RETROCOMPATIBILITA'

Implementabile su sistemi ELFOSystem con unità GAIA e SPHERA precedenti a EVO

Upgrade da ELFOControl³ a ELFOControl³ EVO



GESTIONE DA REMOTO CON APP

Grazie al modulo di connessione Internet, ELFOControl³ EVO può essere controllato da remoto con smartphone e tablet attraverso l'App dedicata.



La connessione ad Internet permetterà, con la sottoscrizione di servizi dedicati, di poter usufruire dell'assistenza da remoto da parte del Centro Assistenza.

UNICO SISTEMA: UNICO INTERLOCUTORE

The image displays three overlapping screenshots of the ELFOControl3 EVO-9 user interface, illustrating the configuration process for a heating system.

- Top Screenshot (14:26 - 07/02/2020):** Shows the 'Attivazione autoconfigurazione' screen. The 'Tipo pompa di calore' is set to 'SPHERA (Sphera, TalkModular)'. The 'Numero di unità rinnovo aria' is set to 2. Other options for 'Numero di unità ELFOPack', 'Numero di moduli Fancoil', and 'Numero di moduli di Input/Output' are visible but not selected.
- Middle Screenshot (14:28 - 07/02/2020):** Shows the 'Moduli di zona multipli' configuration screen. It lists 'Modulo1', 'Modulo2', 'Canale1', 'Canale2', and 'Canale3'. To the right, a table shows the configuration for a selected element:

Elemento controllato	Non usato
Modalità d'uso	Caldo/Freddo
Nome	Corridoio
Zona di appartenenza	Camera matr.
Tipo circuito	Non miscelato
Circuito	
- Bottom Screenshot (14:13 - 07/02/2020):** Shows the 'Composizione Impianto' screen. It lists the components of the system:
 - Pompa di calore :
 - Unità di rinnovo aria :
 - ElfoPack : Nessun modulo presente
 - Moduli I/O generici : Nessun modulo presente
 - Moduli di miscelazione : Nessun modulo presente
 - Terminali/Moduli di zona :
 - Moduli di zona multipli :
 - Modulo acqua sanitaria : Nessun modulo presente

Sistema completamente e semplicemente configurabile:

Wizard di composizione impianto, tutti gli elementi del Sistema a portata di Click

CONCLUSIONI

ELFOControl³ EVO:

- Nuovo hardware totalmente rinnovato
- Grafica ergonomica e intuitiva
- Connessione e monitoraggio remoto con APP
- Sinergia con le unità Clivet EVO
- Completamente configurabile
- Retrocompatibile

Grazie!

www.clivet.com



A Group Company of
Midea